### **URSA SECO**



# ModuloVap

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur S<sub>d</sub> variable

#### **Avantages**

- Performance Plage de variation de 15 cm à 5 m
- **Résistance** Résistance adaptée à toutes les situations et conditions de chantiers
- 1 rouleau de 75 m<sup>2</sup> = 68 m<sup>2</sup> de paroi

Valeur	Long.	Larg.	m²/		Code	Code EAN
S₄	m	m	rouleau Dispo		SAP	(rouleau)
15 cm à 5 m	50	1,5	75	S	70 42 076	

S: Stock - Produit toujours en stock.

**DoP:** http://dop.ursa-insulation.com N° 33SEC00053017011







### Membrane

Membrane étanche à l'air à valeur S<sub>d</sub> fixe

#### **Avantages**

- **Solidité** Base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures
- Sureté Conforme à TOUTES les règlementations en vigueur\*
- Longevité Son élasticité lui permet de résister aux effets du vent dans le temps
- \* CPT 3560, CTP 3647, DTU 31.2

Valeur S₄	Long. m	Larg. m	m²/ rouleau	Dispo	Code SAP	Code EAN (rouleau)
20 m	50	1,5	75	S	70 42 061	3760189181705

S: Stock - Produit toujours en stock.

**DoP:** http://dop.ursa-insulation.com N° 33SEC002013071







### Suspente

Système de suspente créant l'espace utile au passage des gaines électriques entre la membrane d'étanchéité à l'air et la plaque de plâtre

#### **Avantages**

- Étanchéité à l'air garantie Maintient la membrane d'étanchéité sans la percer ! (système breveté)
- Praticité Montable et démontable à la main
- **Efficacité** Une tête en nylon rupteur de ponts thermiques

Épaisseur Isolation URSA	Long. mm	Quantité/ carton	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)
120 à 160 mm	200	50	S	70 42 316	4017916462699
160 à 200 mm	240	50	S	70 42 317	4017916462927
200 à 240 mm	280	50	S	70 42 318	4017916462958
240 à 280 mm	320	50	S	70 42 319	4017916462989

S: Stock - Produit toujours en stock.







# Adhésif universel

Recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité (surfaces lisses)

#### **Avantages**

- Innovation Pas de protection jetable = pas de déchet chantier
- Praticité Déchirable à la main
- Facilité de pose La base tramée évite que l'adhésif ne s'enroule sur lui-même

Long.	Larg.	Rouleaux/	Disno	Code	Code EAN	Code EAN
m	mm	boîte	Бізро	SAP	carton	(unité)
25	60	10	S	70 42 060	3760189181750	3760189181743

S: Stock - Produit toujours en stock.



